

Integração de Requisição de Estoque com o ERP Senior

Esta integração permite que a plataforma envie requisições de estoque (De produtos inseridos em SS Solicitações de Serviços) para o ERP Senior,

Identificador de tipo: 12

A plataforma envia apenas um produto por requisição por vez (Requisição individual).

Para enviar requisições ao ERP não é necessário efetuar nenhuma ativação. Porém para realizar consulta do andamento da aquisição é necessário.

MÓDULO

Gestão Inteligente de Manutenção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sentido: Mão única ERP Senior -> UPSIM

Consulta: UPSIM consome WS para receber cadastros pendentes de sincronia

Chave de unicidade no ERP: Requisição por empresa

Chave de unicidade na plataforma: Requisição gera um ID único para a unidade

Comportamento do WS: A plataforma realiza requisições unitárias e consulta periodicamente o andamento do atendimento

Gatilhos de consulta: UPSIM consome o WS periodicamente (por tempo) ou quando solicitado via tela

Mecanismo: XML

Documentação Senior: [Clique aqui!](#)

PROCEDIMENTO CLIENTE

Cadastro do sistema integrado

1. Cadastro do sistema integrado no ERP. Para mais informações. [Clique aqui!](#)

Configurações da integração no ERP

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configurações de Tipos de Informações” (Código da Tela: F000SXT);
4. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
5. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;
6. No campo “Filial” clique no ícone lupa;
7. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial que deseja integrar;
8. No campo “Informação” selecione a opção “Requisição de Estoque Eletrônica”;
9. Clique em “Mostrar”;
10. Marque o *check box* da linha “Tipo de Informação” com a descrição “Requisição de Estoque Eletrônica”;
11. Na coluna “Situação” insira “A”;
12. Tecle “Tab”;
13. O ERP emitirá a mensagem “Deseja Atribuir Valores Para os Itens Selecionados”; Clique na opção “Item atual”;
14. Clique em “Processar”;
15. O ERP emitirá mensagem “Processo realizado com sucesso”;
16. Clique em “OK”.

[Requisições-1.png](#)

Image not found or type unknown

Tela de configurações de tipos de informações (Código da Tela: F000SXT) no ERP Senior

Ativação do Web Service no ERP

1. No menu principal clique “Cadastro”;
2. Clique em “Integrações”;
3. Clique em “Configuração de Web Service” (Código da Tela: F000CWS);
4. No campo “Código” digite “0”;
5. Tecla “Tab”;
6. No campo “Empresa” clique no ícone lupa;
7. A lista de empresas será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da empresa desejada;
8. No campo “Filial” clique no ícone lupa;

9. A lista de filiais será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro da filial desejada;
10. No campo “Sistema” clique no ícone lupa;
11. A lista de sistemas integrados será exibida. Clique duas vezes na linha do cadastro do sistema UPSIM;
12. No campo “Web Service” selecione a opção “com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes”;
13. No campo “Porta” selecione a opção “Consultar Geral”;
14. No menu lateral “Campos Exportados Pelo Web Service” selecione todas as opções;
15. Clique em “Processar”;
16. O ERP emitirá mensagem “Confirmar o Processamento das Configurações do Web Service?”;
17. Clique “Sim”;
18. O ERP emitirá mensagem “Configurações do Web Service Gravadas com Sucesso”; Clique em “OK”.

Requisições-Consulta.png

Image not found or type unknown

Tela de configuração de Web Service (Código da Tela: F000CWS) no ERP Senior

Ativação da Integração no UPSIM

1. Solicite a equipe de suporte UPSIM que ative a integração;
2. Informe os seguintes os dados abaixo;
3. Sigla do sistema no ERP Senior (deverá ser a mesma sigla cadastrada dentro do cadastro de sistemas integrados no ERP Senior);
4. Usuário responsável Integração no ERP Senior;
5. Password do usuário responsável Integração no ERP Senior;
6. Empresa cadastrada no ERP Senior;
7. Filial cadastrada no ERP Senior;
8. Código da transação de requisição de estoque no ERP Senior;
9. URL dos Web Service de produção (Exemplo: <https://web03.senior.com.br:39301>). Caso o usuário não tenha esta informação deve ser aberto um chamado na Senior solicitando a mesma.

PROCEDIMENTO EQUIPE SUPORTE

Ativar a integração na plataforma

1. Acesse o cadastro da unidade do cliente;
2. Clique em “Integrações”;

3. Clique em “Adicionar”;
4. Selecione o tipo de integração “Requisição de Estoque”;
5. Selecione o Vendor/ERP “Senior”;
6. Insira a Sigla "UPSIM";
7. Insira o usuário (informado pelo cliente);
8. Insira o password (informado pelo cliente);
9. Insira o código da empresa (informado pelo cliente);
10. Insira o código da filial (informado pelo cliente);
11. Insira a key da unidade (cadastro da unidade);
12. Insira o password (informado pelo cliente);
13. Insira no campo "Parâmetro 1" o código da transação (informado pelo cliente). Quando o código não é informado a integração utiliza o código padrão 90250;
14. Insira o EndPoint WebService. Exemplo:

https://web03.senior.com.br:39301/g5-senior-services/sapiens_Synccom_senior_g5_co_mcm_est_requisicoes

15. Insira o EndPoint UPSIM. Exemplo:

<http://dev.sismetro.com:5000>

16. Insira as observações da integração;
17. Selecione o tipo da integração: “Total”;
18. Ative a opção “Registrar Logs”;
19. Clique em “Salvar”.

Observações

- Substituir o início da URL pelos dados fornecidos pelo cliente
- A primeira sincronia com o ERP deverá ser realizada com o tipo de integração “Total” ativada. Após a sincronia total ser realizada a integração deverá ser alterada para "Parcial".

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
É necessário contatar a equipe de suporte da Senior para esta operação?	Não. O usuário do ERP pode efetuar a operação sozinho.	-
Esta documentação é válida para GO UP e ERP Full?	Sim. O procedimento é o mesmo para ambos.	-

É necessário reiniciar o servidor após efetuar o procedimento?	Não.	-
O Webservice precisa estar visível para a web?	Sim. O Webservice necessita estar publicado e visível na web.	-
É possível liberar apenas os domínios dos servidores da plataforma para consumir o Webservice?	Sim. Se o firewall permitir a liberação por domínio o usuário deverá liberar os seguintes domínios: dev.sismetro.com br.sismetro.com	-
É possível liberar apenas os IP's dos servidores da plataforma para consumir o Webservice?	Não. A plataforma é hospedada em servidores na AWS e não possuem IP fixo. Portanto não é possível liberar o consumo para IP's específicos.	-
Ao excluir uma requisição no ERP a mesma é replicada para a plataforma?	Não. Quando uma requisição é "excluída" no ERP não é gerado sincronia para a plataforma. O usuário deverá "cancelar" para que a sincronia seja realizada.	-
É possível realizar requisições agrupadas?	Não. A plataforma realiza apenas requisições unitárias.	-

Revisão #10

Criado 24 April 2019 12:45:12 por Alex França

Atualizado 20 March 2024 13:12:20 por SISMETRO Desenvolvedores